MESA HD

Mesa de trabajo que cumple con la norma SEFA 10







KEWAUNEE

MESA PARA CARGAS PESADAS

- Mesa con base de soporte para cargas pesadas
- Diseñada para soportar el equipo más pesado.
- Totalmente soldada para soportar de manera confiable sus proyectos más exigentes.
- Cumple con la norma SEFA 10 con una capacidad nominal de 2000 lb.

Sea cual sea el trabajo— HD puede soportarlo.





CARACTERÍSTICAS

- Altura de la superficie de trabajo ajustable en incrementos de 1 in.
- Accesorios de anclaje sísmico disponibles.
- Estabilidad ante vibraciones.
- Múltiples tamaños estándar para elegir.
- Certificado según la norma UL 61010-1.

MESA PARA CARGAS PESADAS

Explicación del número de pieza de la mesa para cargas pesadas

HD01C363072-G

Código de producto
HD = Cargas pesadas

Altura
36 = 36" de alto

Profundidad de la superficie de trabajo
30 = 30" de profundidad
36 = 36" de profundidad

Longitud de la superficie de trabajo
48 = 48" de largo
60 = 60" de largo
72 = 72" de largo

Patas
Ruedas estabilizadoras = **HD**
Bases deslizantes = **G**

Disponible en los colores estándar de la pintura de metal de Kewaunee.

12" Negro	**463** Mineral de hierro	**242** Gris pedernal	**85** Gris satinado
94 Azul verdadero	**20** Arena tostada	**61** Neutro claro	**78** Blanco nieve
103 Azul ahumado	**90** Amazonas	**102** Agave	**104** Salvia
87 Azul montaña	**62** Madera de deriva	**97** Revitalizar	**99** Rojo éxtasis

HD = Rueda estabilizadora



Altura mínima

en la superficie de trabajo

32" con rueda

30" con base deslizante

Ruedas clasificadas para 1100 lb cada una.

G = Base deslizante



Altura máxima

en la superficie de trabajo


38" con rueda

36" con base deslizante

ACCESORIOS

NOTA: LOS ACCESORIOS SE PIDEN Y SE ENVÍAN POR SEPARADO.

RESINA EPOXI KEMRESIN®



Kemresin® es perfectamente adecuado para usarlo en el entorno de laboratorio. Con una apariencia superficial ultrasuave y no porosa, compuesta de resina epoxi moldeada de 1 pulgada de espesor, estos tableros vienen en cuatro colores diferentes. Los colores incluyen negro, gris, masilla y pizarra.

Los tableros de trabajo deben fijarse a la mesa con una capa continua de silicona alrededor del perímetro, en la parte inferior del tablero. (El tablero se pide y se envía por separado)

BB36R01 Profundidad Longitud - Color

Número de pieza	Profundidad	Longitud
BB36R013048-XX	30"	48"
BB36R013060-XX	30"	60"
BB36R013072-XX	30"	72"
BB36R013648-XX	36"	48"
BB36R013660-XX	36"	60"
BB36R013672-XX	36"	72"

Negro = **BK**

Gris = **GR**

Masilla = **PT**


Pizarra = **SL**

ACCESORIOS

NOTA: LOS ACCESORIOS SE PIDEN Y SE ENVÍAN POR SEPARADO.

BARRA DE ALIMENTACIÓN (20 A)






Las barras de alimentación tienen un único circuito de 20 amperios y pueden estar ubicadas en las patas traseras. El cable de la barra de alimentación viene con un enchufe recto (Straight Blade, SB) o con un enchufe giratorio (Twist-Lock, TL).
Ejemplo: HD51C030248-SB

Número de pieza	Longitud	Estilo del enchufe (obligatorio)	
HD51C030248 -___	48"	Enchufe recto	= **SB**
HD51C030260 -___	60"	Enchufe giratorio	= **TL**
HD51C030272 -___	72"		

KIT DE RIEL COLGANTE PARA GABINETE SUSPENDIDO





El kit de riel colgante permite instalar gabinetes suspendidos Kewaunee. El riel trasero se atornilla en dos posiciones diferentes para soportar gabinetes de distintas profundidades, mientras que la parte delantera proporciona un punto de montaje resistente para fijar los gabinetes.

Número de pieza	Longitud
HD89C020248	48"
HD89C020260	60"
HD89C020272	72"

ESTABILIDAD ANTE VIBRACIONES

La mesa Kewaunee HD está diseñada para ofrecer rigidez y estabilidad excepcionales, al proporcionar una base resistente a las vibraciones para entornos de laboratorio exigentes. Construida sobre un marco de acero totalmente soldado y con una capacidad nominal que cumple con la norma SEFA 10 de hasta 2000 lb, la mesa HD minimiza el movimiento y la flexión bajo carga, lo cual es fundamental para garantizar la precisión en aplicaciones analíticas y que requieren un uso intensivo de instrumentos.

Una unión continua de silicona fija la superficie de trabajo al marco, lo que crea una capa viscoelástica que amortigua de forma natural las vibraciones entre la estructura de la mesa y la parte superior. Este diseño reduce la transmisión de las vibraciones del edificio y los equipos, lo que ayuda a que los instrumentos sensibles conserven un rendimiento constante.


Si bien no es una mesa de aislamiento específica, la mesa HD ofrece un excelente control pasivo contra las vibraciones gracias a su gran masa, integridad estructural e interfaz de amortiguación, lo que la convierte en una plataforma ideal para instrumentos de precisión, equipos analíticos pesados y entornos en los que la estabilidad es fundamental.

ACCESORIOS

NOTA: LOS ACCESORIOS SE PIDEN Y SE ENVÍAN POR SEPARADO.

ESTANTE INFERIOR






El estante metálico inferior está colocado sobre el soporte inferior de la mesa, lo que permite ganar espacio de almacenamiento en la parte inferior de esta.

Número de pieza	Profundidad	Longitud
HD24C010948	09"	48"
HD24C010960	09"	60"
HD24C010972	09"	72"
HD24C011248	12"	48"
HD24C011260	12"	60"
HD24C011272	12"	72"
HD24C011548	15"	48"
HD24C011560	15"	60"
HD24C011572	15"	72"

ANCLAJES SÍSMICOS PARA PATAS



El soporte de anclaje sísmico para patas captura la base deslizante en cada pata para impedir el movimiento en cualquier dirección. El soporte tiene un orificio de montaje para un perno de anclaje (no incluido).

Número de pieza	Conjunto de
BB05C000001	4

MESA HD

Durabilidad en cada detalle



VISITE KEWAUNEE.COM PARA ENCONTRAR SU DISTRIBUIDOR LOCAL

Kewaunee Scientific Corporation
P.O. Box 1842 • Statesville, NC 28687-1842
704-873-7202 • kscmarketing@kewaunee.com
kewaunee.com

Kewaunee Labway India Pvt. Ltd.
No. CA-9A, 2nd Floor, Jigani Link Road
Jigani, Bangalore 562 106, India
Teléfono: 9180-27826725 • Fax: 9180-27826724
Sitio web: kewaunee.in

Kewaunee Labway Asia Pte. Ltd.
194 Pandan Loop, #06-22
Pantech Business Hub, Singapore 128 383
Teléfono: 65-6773-0288 • Fax: 65-6773-2322

Kewaunee, Alpha, BasikBench, Enterprise, Evolution, Kemresin, Kewaunee Matrix, Research Collection, Signature y Supreme Air son marcas comerciales registradas de Kewaunee Scientific Corporation

KEWAUNEE

© Copyright 2026

Versión digital 27/01/26